


TORNIO CNC MORI SEIKI NL 2500 Y/700 – ANNO 2008



Caratteristiche tecniche:

Controllo Numerico MSX-850 III
Diametro Tornibile mm 360
Diametro passaggio barra 80
Torretta 12 Posizioni
Potenza motore mandrino 18.5 Kw
Max. lunghezza Tornibile mm 700
Attacco mandrino tipo ASA 8
Velocità mandrino giri/1' da 20 a: 4000
Corsa asse Y + - 50 mm
Asse C mm 360.000 posizioni
Convogliatore trucioli
Kit porta Utensili fissi
N° 2 Porta Utensili Motorizzati Radiali
N° 2 Porta Utensili Motorizzati Assiali
Autocentrante Diametro 250





NETTUNO
SINERGIE INDUSTRIALI
NETTUNO

NETTUNO SINERGIE INDUSTRIALI S.R.L.



RAPPRESENTANZE DI:

MACCHINE UTENSILI

STRUMENTI E MACCHINE DI MISURA

SISTEMI PER AUTOMAZIONI INDUSTRIALI



Sede Legale e Amm.va
Via Farini, 21 – 40124 Bologna
P.IVA e Cod. Fisc. 04263640379
C.C.I.A.A. N. 0361940
Ischr. Trib. N. 66774



Pagina 4 di 5
**Business
Partner**

Ufficio:
Via dei Bersaglieri 18
40010 Sala Bolognese (Bo)
Tel. 051.313.699
Fax 051.64.211.44
E-mail: info@nettunosinergie.it

