



NETTUNO
SINERGIE INDUSTRIALI
NETTUNO

NETTUNO SINERGIE INDUSTRIALI S.R.L

RAPPRESENTANZE DI:

MACCHINE UTENSILI

STRUMENTI E MACCHINE DI MISURA

SISTEMI PER AUTOMAZIONI INDUSTRIALI

Centro di lavoro verticale a 5 assi HERMLE modello C40UP



Sede Legale e Amm.va
Via Farini, 21- 40124 Bologna
P.IVA e Cod. Fisc. 04263640379
C.C.I.A.A. N. 0361940
scr. Trib. N. 66774



**Business
Partner**

Sede Operativa :
Via Dei Bersaglieri, 18
40010 - Sala Bolognese (BO)
Tel. 051.313.699 Fax 051.64.211.44
E-mail: info@nettunosinergie.it



NETTUNO
SINERGIE INDUSTRIALI
NETTUNO


NETTUNO SINERGIE INDUSTRIALI S.R.L

RAPPRESENTANZE DI:

MACCHINE UTENSILI

STRUMENTI E MACCHINE DI MISURA

SISTEMI PER AUTOMAZIONI INDUSTRIALI



Sede Legale e Amm.va
Via Farini, 21- 40124 Bologna
P.IVA e Cod. Fisc. 04263640379
C.C.I.A.A. N. 0361940
scr. Trib. N. 66774



**Business
Partner**

Sede Operativa :
Via Dei Bersaglieri, 18
40010 - Sala Bolognese (BO)
Tel. 051.313.699 Fax 051.64.211.44
E-mail: info@nettunosinergie.it



NETTUNO
SINERGIE INDUSTRIALI
NETTUNO

NETTUNO SINERGIE INDUSTRIALI S.R.L.

RAPPRESENTANZE DI:

MACCHINE UTENSILI

STRUMENTI E MACCHINE DI MISURA

SISTEMI PER AUTOMAZIONI INDUSTRIALI

CENTRO DI LAVORO USATO HERMLE MODELLO C 40 UP

- Anno di fabbricazione **2010**
- Controllo **HEIDENHAIN iTNC 530**
- Corse : X **850** mm, Y **700** mm, Z **500** mm
- Assi Linerari (X-Y-Z) Versione **Dynamic**
- Mandrino di fresatura **18.000** g/min
- Cono Mandrino **HSK - A63**
- Magazzino Utensili con **38** Posti
- Tavola girevole basculante **NC** dia. **800** mm per CAMBIO PALLET
Asse **C** con motore **Torque**, Asse **A** con azionamento in **Tandem**
comprende sistema di serraggio pallet, ampliamento idraulico e
pneumatico, lavaggio bancale, porta cabina ad apertura/chiusura
automatica (Portata **1.400** Kg)
- Dispositivo cambio pallet **PW 800** per **SRT 800 PW - 630 x 630**
Portata: **800** Kg
- Posto carico / scarico girevole per PW 800
- Controllo supplementare funzionamento impianto di bloccaggio per
PW 800
- Adduzione interna refrigerante **80 bar** incluso:
Filtro a carta,
Impianto refrigerante standard,
pressurizzazione righe ottiche, lavaggio bancale
- Convogliatore trucioli
- Dispositivo di pulitura a soffio
- Copertura cabina ad apertura/chiusura manuale
- Vetri di sicurezza in policarbonato
- Compensazione termica HEIDENHAIN
- Volantino elettronico
- Tastatore di misura **Renishaw** incl. predisposiz.
- Sistema **Laser - Blum**
- Pistola lavaggio trucioli
- Lampada di segnalazione
- N° 2 pallet 630x630
- Braccio snodabile aggiuntivo

Sede Legale e Amm.va
Via Farini, 21- 40124 Bologna
P.IVA e Cod. Fisc. 04263640379
C.C.I.A.A. N. 0361940
scr. Trib. N. 66774



**Business
Partner**

Sede Operativa :
Via Dei Bersaglieri, 18
40010 - Sala Bolognese (BO)
Tel. 051.313.699 Fax 051.64.211.44
E-mail: info@nettunosinergie.it